


GUIDE D'IMPRESSION

...LES 6 FICHES INVENTAIRES + INDEX



LES FICHIERS

6 fiches inventaires

- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_HAU11-to-print.pdf
- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_HAU27-to-print.pdf
- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_GES21-to-print.pdf
- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_GES22-to-print.pdf
- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_GES25-to-print.pdf
- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_GES100-to-print.pdf

1 fiche index

- HAUGIMONT_Fiche-inventaire_INDEX-to-print.pdf


Chaque pdf contient 6 pages au format A4.

L'IMPRESSION

Imprimer les pdfs nécessaires en choisissant ces paramètres :

- A4 (297 x 210 mm)
- Ajuster la taille du document
- Recto-verso, retourné sur les bords courts
- Couleur


LES FINITIONS



Plier les 3 feuilles obtenues par fiche en deux afin de former un cahier A5.

Couper les 3 bords blancs du cahier (les centres d'impression ont généralement un massicot à disposition prévu pour cela)

GUIDE D'IMPRESSION ...LES BROCHURES



LES FICHIERS

4 brochures sont en cours de création

- Brochure thématique « Sylviculture »
- Brochure thématique « Biodiversité »
- Brochure thématique « Gestion multifonctionnelle »
- Brochure générale

Chaque brochure sera livrée sous forme de pdf comprenant 2 pages (1 feuille recto-verso).

LE PAPIER

Rendu facile : papier d'imprimante classique 90g/m².


Rendu plus durable : papier mat plus épais, jusqu'à 120g/m².

L'IMPRESSION


Imprimer le pdf nécessaire en choisissant ces paramètres :

- A3 (297 x 420 mm)
- Ajuster la taille du document
- Recto-verso, retourné sur les **bords courts**
- Couleur


LES FINITIONS




Couper impérativement les 4 bords blancs de la feuille. Si cette étape n'est pas suivie le pliage ne tombera pas juste.



Retourner la feuille et la plier en deux.



Marquer les trois plis.




Rabattre les deux pans extérieurs vers l'intérieur.



Plier une dernière fois en deux.

GUIDE D'IMPRESSION ...LE PANNEAU



LES FICHIERS

- HAU_Panneau_TO-PRINT_20250621.pdf
- HAU_Panneau_TO-PRINT-traits-de-coupe_20250621.pdf

La seule différence entre ces deux panneaux est la présence de traits de coupe. En fonction de l'imprimeur ils sont nécessaires ou pas. Ces traits placés aux angles du panneau permettent à l'imprimeur de savoir où couper le panneau pour garder les bonnes dimensions.

L'IMPRESSION

Imprimer le pdf nécessaire selon ces paramètres :

- A0 (841 x 1189 mm)
- Couleur

LE SUPPORT

Plusieurs types de supports sont possibles selon le placement du panneau. Lors du choix il faut prendre en compte différents facteurs :

- Panneau placé en intérieur ou extérieur
- Durabilité du support selon les conditions environnementales
- Rigidité du support
- Portabilité du support

Recommandations :

- Forex ou dibond
- Impression au rendu mat